

Bulletin d'informations

2018-05-10

Semaine : 18 Année: 2018



SURVEILLANCE SENTINELLE SYNDROMIQUE AU SENEGAL (RESEAU 4S)



-
- Ministère de la santé et de l'action sociale
 - Organisation Mondiale de Santé (OMS)
 - Institut Pasteur de Dakar
 - Unité d'épidémiologie des maladies infectieuses
 - Pôle de virologie

Semaine 18

Ensemble des sites communautaires

Répartition du nombre de consultants et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	336	19
1 à 4 ans	552	32
5 à 14 ans	450	11
15 à 24 ans	263	1
25 ans et plus	717	2
Total	2318	65

Autres Syndromes

	Total
Syndromes fébriles (t°axillaire > 37.5°C)	246
Suspensions d'arbovirose	15
Diarrhées	77
Diarrhées fébriles	13

Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	124
Paludismes confirmés	1



Les indicateurs




	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	11%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	50%
Palu confirmés sur tests réalisés	1%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	26%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	6%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	3%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	5%


Ensembles des sites hospitaliers

Répartition par service


	FANN		HOGGY		
	Médecine	Pédiatrie	Médecine	Urgence	Réanimation
Nbre d'hospitalisations	287	127	108	61	91
Nouveaux cas	15	16	10	9	16
Nbre de décès	4	2	0	2	1
Nbre de IRAS	2	0	0	0	9
Nbre IRAS décédés	0	0	0	0	0
Nbre de paludismes	0	0	0	0	0
Nbre de paludismes décédés	0	0	0	0	0









Ensemble des sites communautaires



Ensemble des sites communautaires



Répartition spatiale (Suspensions de grippe / Nombre de Consultations)



Semaine 18

DIELMO

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	0	0
1 à 4 ans	2	0
5 à 14 ans	5	0
15 à 24 ans	0	0
25 ans et plus	10	0
Total	17	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	1
Suspensions d'arbovirose	0
Diarrhées	1
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	1
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	6%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	0%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	0%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	6%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 DIELMO



Semaine 18

DKR-DISPENSAIRE ST MARTIN

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	90	3
1 à 4 ans	125	6
5 à 14 ans	179	4
15 à 24 ans	100	0
25 ans et plus	363	0
Total	857	13

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles (t°axillaire > 37.5°C)	136
Suspensions d'arbovirose	4
Diarrhées	2
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	14
Paludismes confirmés	1

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	16%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	10%
Palu confirmés sur tests réalisés	7%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	10%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	3%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	0%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 DKR-DISPENSAIRE ST MARTIN



Semaine 18

DKR-KEUR JAVOUHEY

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	89	6
1 à 4 ans	144	9
5 à 14 ans	91	2
15 à 24 ans	30	0
25 ans et plus	95	1
Total	449	18

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	28
Suspensions d'arbovirose	3
Diarrhées	14
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	28
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	6%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	64%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	11%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	3%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 DKR-KEUR JAVOUHEY



Semaine 18

GTTE LAIT ST LOUIS

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	98	7
1 à 4 ans	86	7
5 à 14 ans	22	0
15 à 24 ans	8	0
25 ans et plus	19	0
Total	233	14

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles (t°axillaire > 37.5°C)	32
Suspensions d'arbovirose	0
Diarrhées	33
Diarrhées fébriles	12






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	32
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	14%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	44%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	0%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	14%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	38%

Semaine 18 GTTE LAIT ST LOUIS



Semaine 18

GUED-MEDINA GOUNASS

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	8	0
1 à 4 ans	18	0
5 à 14 ans	6	0
15 à 24 ans	6	0
25 ans et plus	12	0
Total	50	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	2
Suspensions d'arbovirose	0
Diarrhées	5
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	2
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	4%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	0%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	0%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	10%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 GUED-MEDINA GOUNASS



Semaine 18

KAOLACK-ABATTOIRS

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	3	0
1 à 4 ans	4	0
5 à 14 ans	7	0
15 à 24 ans	7	0
25 ans et plus	9	0
Total	30	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	3
Suspensions d'arbovirose	1
Diarrhées	2
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	3
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	10%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	0%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	33%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	7%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 KAOLACK-ABATTOIRS



Semaine 18

KEDOUGOU-DALABA

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	NA	NA
1 à 4 ans	NA	NA
5 à 14 ans	NA	NA
15 à 24 ans	NA	NA
25 ans et plus	NA	NA
Total	0	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles (t°axillaire $> 37.5^{\circ}\text{C}$)	NA
Suspensions d'arbovirose	NA
Diarrhées	NA
Diarrhées fébriles	NA






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	NA
Paludismes confirmés	NA

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	NA%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	NA%
Palu confirmés sur tests réalisés	NA%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	NA%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	NA%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	NA%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	NA%

Semaine 18 KEDOUGOU-DALABA



Semaine 18

MATAM-BOKIDIAWE

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	2	0
1 à 4 ans	7	0
5 à 14 ans	8	0
15 à 24 ans	16	0
25 ans et plus	33	0
Total	66	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	5
Suspensions d'arbovirose	1
Diarrhées	0
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	5
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	8%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	0%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	20%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	0%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 MATAM-BOKIDIAWE



Semaine 18

NDIAYE-NDIAYE-FATICK

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	2	0
1 à 4 ans	7	0
5 à 14 ans	2	0
15 à 24 ans	4	0
25 ans et plus	7	0
Total	22	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	2
Suspensions d'arbovirose	1
Diarrhées	0
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	2
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	9%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	0%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	50%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	0%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 NDIAYE-NDIAYE-FATICK



Semaine 18

NDIOP

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	0	0
1 à 4 ans	3	0
5 à 14 ans	9	1
15 à 24 ans	3	0
25 ans et plus	14	0
Total	29	1

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	1
Suspensions d'arbovirose	0
Diarrhées	3
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	1
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	3%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	100%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	0%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	10%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 NDIOP



Semaine 18

PS MBOUR TOUCOULEUR

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	5	0
1 à 4 ans	7	0
5 à 14 ans	4	0
15 à 24 ans	8	0
25 ans et plus	10	0
Total	34	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	1
Suspensions d'arbovirose	0
Diarrhées	1
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	1
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	3%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	0%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	0%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	3%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 PS MBOUR TOUCOULEUR



Semaine 18

PS PONT TAMBA

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	9	2
1 à 4 ans	18	2
5 à 14 ans	23	3
15 à 24 ans	14	0
25 ans et plus	24	0
Total	88	7

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles (t°axillaire $> 37.5^{\circ}\text{C}$)	11
Suspensions d'arbovirose	3
Diarrhées	0
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	11
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	12%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	64%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	27%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	0%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	0%

Semaine 18 PS PONT TAMBA



Semaine 18

SANTHIABA LOUGA

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	1	0
1 à 4 ans	10	0
5 à 14 ans	16	0
15 à 24 ans	12	0
25 ans et plus	18	0
Total	57	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	0
Suspensions d'arbovirose	0
Diarrhées	1
Diarrhées fébriles	0






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	0
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	0%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	NaN%
Palu confirmés sur tests réalisés	NaN%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	NaN%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	NaN%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	2%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	NaN%

Semaine 18 SANTHIABA LOUGA



Semaine 18

ST-JOSEPH ZIGUINCHOR

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	29	1
1 à 4 ans	121	8
5 à 14 ans	78	1
15 à 24 ans	55	1
25 ans et plus	103	1
Total	386	12

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles (t°axillaire > 37.5°C)	24
Suspensions d'arbovirose	2
Diarrhées	15
Diarrhées fébriles	1






Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	24
Paludismes confirmés	0

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	6%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	100%
Palu confirmés sur tests réalisés	0%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	50%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	8%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	4%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	4%

Semaine 18 ST-JOSEPH ZIGUINCHOR



Semaine 18

THIES-MEDINA FALL 1

Répartition du nombre de consultations et des syndromes grippaux

	Toutes causes	Syndromes grippaux
Moins de 1 an	NA	NA
1 à 4 ans	NA	NA
5 à 14 ans	NA	NA
15 à 24 ans	NA	NA
25 ans et plus	NA	NA
Total	0	0

Autres syndromes

	Total
Syndromes fébriles ($t^{\circ}\text{axillaire} > 37.5^{\circ}\text{C}$)	NA
Suspensions d'arbovirose	NA
Diarrhées	NA
Diarrhées fébriles	NA

Paludisme

	Total
Tests palu: TDR ou GE	NA
Paludismes confirmés	NA

Les indicateurs

	Total
Syndromes fébriles sur Nombre de consultants	NA%
Tests palu réalisés sur syndromes fébriles	NA%
Palu confirmés sur tests réalisés	NA%
Syndromes grippaux sur syndromes fébriles	NA%
Arboviroses suspectées sur syndromes fébriles	NA%
Nombre de diarrhées sur nombre de consultants	NA%
Nombre de diarrhées fébriles sur syndromes fébriles	NA%

Semaine 18 THIES-MEDINA FALL 1

